

Клинический протокол скорой медицинской помощи
при отравлении этанолом и спиртосодержащими жидкостями

Нозологическая форма	Острое отравление этанолом
Код по МКБ–10	Т 51.0 Токсическое действие этанола Т 51.9 Токсическое действие спирта неуточненного
Фаза	Острое состояние
Стадия	Любая
Вид медицинской помощи	Скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи	Вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи	Экстренная

Критерии отнесения пациента к модели	нарушение сознания до комы, вызванное разрешенными к употреблению напитками с содержанием этилового спирта более 12%, а также спиртосодержащими жидкостями непитевого назначения (гидролизный спирт, «самогон», одекалоны и лосьоны, морилка для дерева и т.д.). Употребление изопропилового спирта (стеклоочистители, растворители лаков).
Классификация	<ul style="list-style-type: none"> • Кома без осложнений. • Кома с осложнениями.
Осложнения	<ul style="list-style-type: none"> • Обтурационно–аспирационные осложнения (западение языка, гиперсаливация и бронхорея, аспирация рвотных масс, ларингобронхоспазм). • Острая дыхательная недостаточность • Шок • Синдром позиционного сдавления
Формулировка развернутого диагноза	<ul style="list-style-type: none"> • Острое отравление этанолом. Кома. • Острое отравление этанолом. Кома. Аспирационный синдром. ОДН. ИВЛ.

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

Наименование медицинской услуги
Осмотр врачом скорой медицинской помощи и определение параметров витальных функций (уровень сознания, АД, ЧСС, ЧД, Т °С, сатурация)
Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи и определение параметров витальных функций (уровень сознания, АД, ЧСС, ЧД, Т °С, сатурация)

2. Инструментальные методы исследования

Наименование медицинской услуги
Регистрация ЭКГ (по показаниям)
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
Пульсоксиметрия
Исследование уровня глюкозы с помощью анализатора

3. Медицинские мероприятия для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

Наименование медицинской услуги	Примечание
Зондовое промывание желудка	Необходима предварительная эндотрахеальная интубация, при невозможности интубации не проводится
Эндотрахеальная интубация, санация трахеи	Для специализированных бригад
Установка воздуховода (ларингеальная маска, трубка Комбитьюб) после санации полости рта и ротоглотки и премедикации	
ИВЛ ручная, аппаратная	
Катетеризация кубитальной и других периферических вен	
Внутривенное введение лекарственных препаратов	
Катетеризация подключичной и других центральных вен	Для специализированных бригад при наличии показаний

4. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием доз.

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата	Доза	Примечание
Алкалоиды белладонны, третичные амины			
	Атропин	0,5 мг–1 мг	Для премедикации
Производные бензодиазепина			
	Диазепам	10 – 30 мг.	При тризме,

			судорожном синдроме
Барбитураты			
	Тиопентал натрия	2 мг/кг.	Для спец.бригад. При судорожном синдроме, резистентном к бензодиазепинам
Производные холина			
	Суксаметония хлорид	100 мг.	При переводе на ИВЛ
Др. четвертичные аммониевые соединения			
	Пипекурония бромид	4 мг.	При переводе на ИВЛ
Растворы электролитов			
	Натрия хлорид	500 мл.	На выбор
	Натрия хлорида раствор сложный [KCl + CaCl + NaCl]	500 мл	
	Натрия хлорида раствор сложный [K Cl + CaCl + NaCl +Na ацетат]		
Кровезаменители и препараты плазмы			
	Желатин	500 мл.	При явлениях шока
Адрено- и допаминомиметики			
	Допамин	10–15 мкг/кг/мин	При явлениях шока
Медицинские газы			
	Кислород	10 л.	Ингаляция, ИВЛ

5. Критерии эффективности:

- Стабилизация состояния (гемодинамика, дыхательные расстройства, ИВЛ);
- Отсутствие осложнений;

6. Tактический алгоритм

Для общепрофильных бригад вызов специализированной бригады (если имеется) в случае нахождения пациента на дому. Госпитализация в токсикологический центр (если имеется), либо в ЛПУ на носилках.

Врач или фельдшер, находясь на адресе, может получить консультацию о решении диагностических, лечебных и тактических задач у врача-консультанта Областного Центра Острых Отравлений по телефону (343) 261-99-96.